

Technische Dokumentation

AiM Anschlusskabel Solo 2 DL EURO5



TD

memotec GmbH
Bauwaldstrasse 1
D-75031 Eppingen

+49.7260.920440
info@me-mo-tec.de

www.me-mo-tec.de



Informationen AiM AK Solo 2 DL, EURO5


Gerät	Solo 2 DL, evo4S, ECULog
Funktion	12V, CAN Bus oder K-Line
Eingang	8-polig
Kabellänge	190 cm
Gewicht	41 gr.

Steckertypen AiM AK Solo 2 DL, EURO5



711

Pinout AiM AK Solo 2 DL, EURO5




ECU | Binder 711
Stecker, männlich, 7 pin

EURO5 | 6 pin

ECU | Binder 711 7 pin


Pin	Funktion	Pin	Funktion
1	ECU CAN +	5	Nicht belegt
2	ECU CAN -	6	K-Line
3	9 - 15 V	7	Masse
4	Nicht belegt		



Binder 711, männlich, Lötansicht

EURO5 | 6 pin

Pin	Funktion	Kabelfarbe
2	ECU CAN +	Weiss
5	ECU CAN -	Blau
4	9 - 15 V	Rot
6	K-Line	Blau
3	Masse	Schwarz



EURO5, männlich, Steckansicht

Lieferumfang AiM AK Solo 2 DL, EURO5

CAK-SODL127

Anschlusskabel Solo2DL,evo4S, CAN /
K-line über EURO5



Store

Zubehör AiM AK Solo 2 DL, EURO5


ASODL22-ACKH Solo2.2 DL, AK CAN/K-Line, Halter



Store

Release History

Release	Date	Author	Comments
100	18.07.2024	TME	First release



memotec GmbH
Bauwaldstrasse 1
D-75031 Eppingen

+49.7260.920440
info@me-mo-tec.de

www.me-mo-tec.de