

# Technische Dokumentation

*AiM Anschlusskabel Solo 2 DL 3-adrig, RPM*



**TD**

memotec GmbH  
Bauwaldstrasse 1  
D-75031 Eppingen

+49.7260.920440  
[info@me-mo-tec.de](mailto:info@me-mo-tec.de)

[www.me-mo-tec.de](http://www.me-mo-tec.de)



## Informationen AiM AK Solo 2 DL, 3-adrig, RPM


<b>Gerät</b>	Solo 2 DL
<b>Funktion</b>	12V und RPM
<b>Eingang</b>	8-polig
<b>Kabellänge</b>	190 cm
<b>Gewicht</b>	41 gr.

## Steckertypen AiM AK Solo 2 DL, 3-adrig, RPM



711

## Pinout AiM AK Solo 2 DL, 3-adrig, RPM



**ECU | Binder 711**  
Stecker, männlich, 8 pin


**3-adrig | open wires**

### ECU | Binder 711 8 pin


Pin	Funktion	Pin	Funktion
1	ECU CAN1 +	5	RS232 RX
2	ECU CAN1 -	6	K Line
3	9 - 15 V	7	Masse
4	RS232 TX	8	Drehzahl

### 3-adrig | open wires

Pin	Funktion	Kabelfarbe
3	9 - 15 V	Rot
7	Masse	Schwarz
8	Drehzahl	Weiss



Binder 711, männlich, Lötansicht



## Lieferumfang AiM AK Solo 2 DL, 3-adrig, RPM

CAK-SODL2101 Anschlusskabel Solo2DL, RPM



Store

## Zubehör AiM AK Solo 2 DL, 3-adrig, RPM


ASODL22-ACKH Solo2.2 DL, AK CAN/K-Line, Halter



Store

## Release History

Release	Date	Author	Comments
100	18.07.2024	TME	First release



memotec GmbH  
Bauwaldstrasse 1  
D-75031 Eppingen

+49.7260.920440  
[info@me-mo-tec.de](mailto:info@me-mo-tec.de)

[www.me-mo-tec.de](http://www.me-mo-tec.de)