memotec
Messtechnik

Technische Dokumentation

AiM Anschlusskabel MyChron5S 2T, TC I TC

TD

memotec GmbH
Bauwaldstrasse 1
D-75031 Eppingen

+49.7260.920440
info@me-mo-tec.de

www.me-mo-tec.de



Informationen AiM AK MyChron5S 2T, TC | TC

Gerät	MyChron4 2T, MyChron5 2T, MyChron5S 2T, MyChron6 2T
Funktion	2x Temperatur
Eingang	TEMP, 7-pin
Ausgang	2x Ausgleichsstecker weiblich, 2-pin
Stecker	Binder 711 männlich, 7 polig
Kabellänge	150 cm
Gewicht	55 gr.
Verwendung	Thermocouple (TC) | Thermocouple (TC)

Steckertypen AiM AK MyChron5S 2T, TC | TC

711 männlich



AGS weiblich

Pinout AiM AK MyChron5S 2T, TC | TC

Ausgleichsstecker, weiblich, 2 pin



Binder 711 Stecker, männlich, 7 pin

Ausgleichsstecker, weiblich, 2 pin

Binder 711 männlich, 7 pin

Pin	Funktion	Pin	Funktion
1	Thermocouple 1	5	Nicht belegt
2	Masse 1	6	Nicht belegt
3	Thermocouple 2	7	Nicht belegt
4	Masse 2		



Binder 711, männlich, Lötansicht

TEMP 1 | AGS weiblich, 2 pin

Pin	Funktion	Kabelfarbe
+	Thermocouple 1	Gelb
-	Masse 1	Rot



Ausgleichsstecker, weiblich

TEMP 2 | AGS weiblich, 2 pin

Pin	Funktion	Kabelfarbe
+	Thermocouple 2	Grün
-	Masse 2	Weiss



Ausgleichsstecker, weiblich

Lieferumfang AiM AK MyChron5S 2T, TC | TC

CAK-MC2T101	Anschlusskabel MyChron 2T, TC | TC, 150 cm, 711m-7p

Store

Zubehör AiM AK MyChron5S 2T, TC | TC

AM2T5S1-V	MyChron 5 S 2T m. Anschlusskabel 2T

Store

CTC-AKF502	Abgastemperaturfühler TC, KF, 30 cm, AGS, Standard

Store

CTC-AM5501	Abgastemperaturfühler TC, M5, 30 cm, AGS, Standard

Store

CTC-14501	Zylinderkopftemperaturfühler TC, 14 mm, 30 cm, AGS

Store

Release History

Release	Date	Author	Comments
100	13.01.2025	TME	First release

memotec®
Messtechnik



memotec GmbH
Bauwaldstrasse 1
D-75031 Eppingen

+49.7260.920440
info@me-mo-tec.de

www.me-mo-tec.de