

Technische Dokumentation

AiM Anschlusskabel SmartyCam 3 GP, Micro




TD

memotec GmbH
Bauwaldstrasse 1
D-75031 Eppingen

+49.7260.920440
info@me-mo-tec.de

www.me-mo-tec.de



Informationen AiM AK SC3 GP, Micro

Gerät	SmartyCam 3 GP, SmartyCam 3 Corsa, SmartyCam 2.2 GP HD
Funktion	Mikrofon
Eingang	ECU, 7-polig
Gewicht	30 gr.

Steckertypen AiM AK SC3 GP, Micro



711

Pinout AiM AK SmartyCam 3 GP, Micro



ECU | Binder 711
Stecker, männlich, 7 pin


Mikrofon

ECU | Binder 711 7 pin


Pin	Funktion	Pin	Funktion
1	Nicht belegt	5	Nicht belegt
2	Nicht belegt	6	Ext Mic -
3	Nicht belegt	7	Ext Mic +
4	Nicht belegt		

Mikrofon

Pin	Funktion	Kabelfarbe
1	Ext Mic +	-
2	Ext Mic -	-



Binder 711, männlich, Lötansicht



Lieferumfang AiM AK SmartyCam 3 GP, Micro

CAK-SCC106	Anschlusskabel SC, 2.2, Mikro, 100 cm, 711m-7p
------------	--



Store

Zubehör AiM AK SmartyCam 3 GP, Micro

ASHGP3-120H


SmartyCam 3 GP 120° m. Haltekit



Store

Release History

Release	Date	Author	Comments
100	14.01.2025	TME	First release



memotec GmbH
Bauwaldstrasse 1
D-75031 Eppingen

+49.7260.920440
info@me-mo-tec.de

www.me-mo-tec.de