

Technische Dokumentation

AiM Anschlusskabel SmartyCam 3 Corsa, 4-adrig, CAN



TD

memotec GmbH
Bauwaldstrasse 1
D-75031 Eppingen

+49.7260.920440
info@me-mo-tec.de

www.me-mo-tec.de




Informationen AiM AK SC3 Corsa, 4-adrig, CAN

Gerät	SmartyCam 3 GP, SmartyCam 3 Corsa, SmartyCam 2.2 GP HD
Funktion	12V, CAN Bus
Eingang	ECU, 7-polig
Gewicht	41 gr.

Steckertypen AiM AK SC3 Corsa, 4-adrig, CAN



Pinout AiM AK SmartyCam 3 Corsa, 4-adrig, CAN



ECU | Binder 711
Stecker, männlich, 7 pin


4-adrig | open wires

ECU | Binder 711 7 pin


Pin	Funktion	Pin	Funktion
1	ECU CAN +	5	9 - 15 V
2	Masse	6	Nicht belegt
3	+Vbat out	7	Nicht belegt
4	ECU CAN -		

4-adrig | open wires

Pin	Funktion	Kabelfarbe
1	ECU CAN +	Weiss
2	Masse	Schwarz
3	+Vbat out	Rot
4	ECU CAN -	Blau
5	9 - 15 V	Rot



Binder 711, männlich, Lötansicht



Lieferumfang AiM AK SmartyCam 3 Corsa, 4-adrig, CAN

CAK-SCC101

Anschlusskabel SC, CAN, 12V, 200 cm,
711m-7p, open wire



Store

CAK-SCC102

Anschlusskabel SC, CAN, 12V, 400 cm,
711m-7p, open wire



Store

Zubehör AiM AK SmartyCam 3 Corsa, 4-adrig, CAN

ASHC3-67H


SmartyCam 3 Corsa 67° m. Haltekit



Store

Release History

Release	Date	Author	Comments
100	14.01.2025	TME	First release



memotec GmbH
Bauwaldstrasse 1
D-75031 Eppingen

+49.7260.920440
info@me-mo-tec.de

www.me-mo-tec.de